

الاستخدامات

وصف مختصر للمنتج

يستخدم Antinitus® في تخفيف الانزعاج الناتج عن طنين الأذن، وقد تم تطوير وإنتاج هذا المنتج في السويد بعد سنوات عدة من الدراسات والأبحاث. يتميز Antinitus® بسهولة الاستخدام من خلال عملية بسيطة بدون آلام. وقد تم تصنيع هذا المنتج باستخدام مواد لطيفة على الجلد.

بعد طنين الأذن من المشاكل الشائعة التي تؤثر على عشرة إلى خمس عشرة في المائة تقريباً من السكان. ويقصد به الحساسية إلى الصوت في أذن واحدة أو كلتا الأذنين، أو داخل الرأس، مع عدم وجود مصدر صوت خارجي مطابق.

اقرأ التعليمات جيداً قبل استخدام Antinitus®. إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف بخصوص حالتك، يجب الرجوع إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

المحتويات

1. ما هي محتويات عبوة Antinitus®؟

2. ما الأعراض التي يستخدم فيها Antinitus®؟

3. كيف يعمل Antinitus®؟

4. التحذيرات والإجراءات الاحترازية

5. كيف يستخدم Antinitus®؟

6. التخزين

7. بيانات الاتصال

8. الاستعمال

1. ما هي محتويات عبوة Antinitus®؟

تحتوي العبوة على علبة داخلية بها 21 لصقة Antinitus patches® وتعليمات الاستخدام.

2. ما الأعراض التي يستخدم فيها Antinitus®؟

يستخدم Antinitus® في تخفيف الانزعاج الناتج عن طنين الأذن لدى البالغين. لصقات Antinitus patches® هي منتجات قابلة للتخلص منها يجب استبدالها كل يوم للحصول على أفضل نتائج.

3. كيف يعمل Antinitus®؟

صممت لصقات Antinitus® لتخفيف الانزعاج الناتج عن طنين الأذن. تحتوي اللصقة على بؤرة/ عدسة خاصة تولد إشارة منظمة يتوقع أن تنظم وظائف العصب، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الجهاز السمعي لتخفيف الانزعاج الناتج عن طنين الأذن.

تشير الدراسات والتجارب السريرية إلى أن Antinitus® قادر على تخفيف أعراض طنين الأذن وأنه آمن جدًا في الاستخدام.

4. التحذيرات والإجراءات الاحترازية

- إذا كنت تعاني من طنين الأذن وضعف السمع في إحدى الأذنين (عدم تطابق مستوى السمع بين كلتا الأذنين) لأسباب غير معروفة، أو إذا كنت تعاني من الطنين النابض (مثل نبض القلب) أو أعراض الأذن الأخرى، يجب الرجوع إلى الطبيب قبل استخدام Antinitus®.

- يستخدم Antinitus® فقط في تخفيف الانزعاج الناتج عن طنين الأذن.

- لم يخضع Antinitus® للدراسة لدى الأطفال وبالتالي يجب ألا يستخدم في تخفيف الانزعاج من طنين الأذن لدى الأطفال دون سن 18 سنة إلا إذا كان ذلك بوصفة طبية.

- يجب ألا يستخدم Antinitus® مع الأشخاص أصحاب البشرة التالفة أو المتهيجة.

- في حالة حدوث تهيج في الجلد، يجب التوقف عن استخدام Antinitus® حتى يتوقف التهيج. ويمكن استئناف العلاج بمجرد اختفاء التهيج.

- إذا تعرضت لأي تفاعل تحسسي أثناء استخدام Antinitus®، يجب التوقف عن استخدام المنتج والاتصال بالطبيب.

- يجب ألا يستخدم Antinitus® مع أي علاجات لطنين الأذن أخرى، ما لم يكن ذلك بموجب وصفة الطبيب.

- ليست هناك أي آثار جانبية معروفة لمنتج Antinitus® على العقاقير الدوائية ويمكن استخدامه ما لم يوصي الطبيب بغير ذلك.

- ليست هناك أي آثار جانبية معروفة لمنتج Antinitus® على مساعدات السمع ويمكن استخدامه ما لم يوصي الطبيب بغير ذلك.

- يمكن أن تزيد أعراض طنين الأذن في بداية العلاج، لكن عادةً ما ينحسر ذلك بعد بضعة أيام.

- لا يوصى باستخدام Antinitus® خلال فترة الحمل أو الرضاعة لأنه لم يتم إجراء أي دراسات سريرية على مثل هذه المجموعات.

- يتفاوت تأثير Antinitus® من شخص لآخر وهو غير مناسب لكل الناس.

- لا تستخدم لصقات Antinitus patches® تالفة أو لصقات من عبوات تالفة.

- اللصقات غير قابلة لإعادة الاستعمال.

- يجب الاحتفاظ بها بعيداً عن متناول الأطفال.

معلومات عامة:

- منتج Antinitus® يحمل علامة CE الخاصة باعتماد الأجهزة الطبية.

5. كيف يستخدم Antinitus®؟

استخدم لصقة حسب التعليمات الموضحة في قسم "الاستعمال". يجب استبدال اللصقة يوميًا وارتدائها لمدة 24 ساعة. لا تستخدم لصقات Antinitus patch® لأكثر من 21 يومًا متصلة. استخدم لصقة واحدة في كل مرة.

ضع اللصقة خلف الأذن التي تظهر بها أعراض طنين الأذن. إذا كنت تواجه مشاكل في كلتا الأذنين، ضع اللصقة خلف الأذن التي توجد بها الأعراض الأكثر خطورة. من الجيد أن تستبدل اللصقة في نفس الوقت من اليوم تقريبًا، بعد الإفطار أو بعد الاستحمام على سبيل المثال، لمساعدتك في تذكر مواعيد تغيير لصقة® Antinitus patch.

يجب استخدام اللصقة بمجرد فتحها واستبدالها يوميًا. يجب ألا تعيد استخدام اللصقة لضمان الحصول على التأثير المطلوب. وبما أن مستوى الإصابة بطنين الأذن يختلف من شخص لآخر، يمكن أن يتفاوت تأثير العلاج أيضًا. تشير إحدى تجارب الدراسات إلى أن التأثيرات المخففة تزيد بعد اكتمال العلاج.

يمكنك أن تمارس حياتك بشكل طبيعي خلال فترة العلاج ولن تحتاج إلى إجراء أي تغييرات فيما يتعلق بممارسة التمارين الرياضية والوقت الذي تقضيه بالداخل أو بالخارج أو بطريقة تصفيف شعرك على سبيل المثال.

طنين الأذن المتكرر

في حالة زيادة/ رجوع أعراض طنين الأذن بعد الحصول على مجموعة علاجية، يمكن استئناف استعمال® Antinitus بعد أربعة أسابيع من نهاية المجموعة العلاجية السابقة.

6. التخزين

تخزن اللصقات في العلبة المخصصة لها في مكان جاف في درجة حرارة الغرفة (من 18 إلى 25 درجة مئوية). تحفظ بعيدًا عن ضوء الشمس المباشر. تاريخ انتهاء الصلاحية مطبوع على العبوة. يجب استخدام اللصقة بمجرد فتحها واستبدالها يوميًا. يمكن التخلص من لصقات® Antinitus patches المستعملة مع النفايات المنزلية العادية أو كنفائات قابلة للاشتعال. ويمكن فصل العلبة وتعليمات الاستعمال كنفائات ورقية بعد فترة العلاج.

7. بيانات الاتصال

المصنع:

Antinitus AB

Nybrogatan 39

SE-114 39 Stockholm

السويد

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع www.antinitus.com

الاستعمال


1. ضع لصقة Antinitus patch® خلف الأذن التي تظهر بها أعراض طنين الأذن. إذا كنت تواجه مشاكل في كلتا الأذنين، ضع اللصقة خلف الأذن التي توجد بها الأعراض الأكثر خطورة. نظف الجلد في منطقة خلف الأذن بحرص باستخدام الماء والصابون. جفف جيدًا قبل وضع لصقة Antinitus patch® لأنها غير قابلة للالتصاق بالبشرة الزيتية والرطبة.



2. افحص العبوة قبل الاستخدام للتأكد من أن اللصقة غير تالفة. افتحها كما هو مبين.



3. قشر الطبقة الواقية من الجانب الخلفي للصقة كما هو مبين.



4. احرص على إبعاد الشعر الطويل والمتطاير بإحدى يديك وضع اللصقة خلف الأذن باليد الأخرى، كما هو مبين. اضغط بحرص على اللصقة للتأكد من التصاقها بالجلد جيدًا.



5. نظف الجلد بالماء والصابون بعد إزالة لصقة Antinitus patch®. اتبع التعليمات الموضحة في الأشكال 1-4 عند وضع لصقة Antinitus patch® جديدة.

